



Clean System

전문성을 바탕으로
깨끗한 환경을 만들어가겠습니다.

전문성을 바탕으로 인간과 환경의 하모니를 만들어 가겠습니다.

현대 사회의 산업화에 따른 가장 큰 문제는 각종 폐기물 관리 부재로 인한
환경 파괴입니다. 환경 문제의 심각성은 모두 인식하고 있지만 자발적인 참여의식 없이는
쉽게 해결할 수 없기 때문에 참으로 어려운 과제입니다.

1992년에 창업한 포세도 주식회사는 이러한 문제를 단계적으로 해소하고, 지속적인 노력으로
국내 환경 개선에 기여하고 있습니다. 생활폐기물, 재활용품, 음식물류 폐기물 등을
효율적으로 수거, 수집, 운반할 수 있는 제품을 개발, 생산, 판매하여 왔습니다.

회사 설립 이래 각종 폐기물 용기들을 취급하여 온 전문성을 바탕으로 환경 개선의 자발적
참여를 이끌어낼 수 있도록 모든 종류의 폐기물 용기들을 보급함으로써 깨끗한 환경을
만들어 가겠습니다.

HISTORY

1990 ~	1991. 12	120L, 240L 자동상차 수거용기 개발, 생산
	1992.	포세도 (주) 설립
	1993. 03	1100L 자동상차 수거용기 개발, 생산
	1995. 09	당진 공장 완공
	1996. 11	E 마크 획득
1997. 03	환경부 주관,유리병 수집 용기 시범 사업 실시(안양,안산)	
	660L 자동상차 수거용기 개발, 생산	
	국회에서 개최한 세미나 주제발표 (생활폐기물 처리와 도시미화)	

2000 ~	2001. 05	60L 수거용기 개발, 생산
	2003. 10	40L 수거용기 개발,생산
	2005. 05	5L, 7L, 25L 수거용기 개발,생산
	2007. 03	NEW 120L 용기개발
	2010. 06	3L 소형용기 개발, 생산
	2011. 12	3L, 5L 음식물류 폐기물 종량제 수수료 칩 개발, 생산
	2012. 08	120L 잠금장치 개발, 생산
	2012. 09	20L 용기 개발, 생산
	2013. 01	3L 소형용기 개발, 생산

CONTENTS

01 일반생활폐기물 분리수거함	02 재활용폐기물 분리수거함	03 음식물류폐기물 분리수거함
04 폐형광등, 폐건전지 분리수거함	05 폐농약용기 수거함/폐가전 수거함	06 제설함/눈썰매/제설용품
07 우산포장기	08 그물망/마대 분리수거대	09 휴지통/청소용품
10 청소차 적재함	11 클린하우스	

General Household Waste

01 일반생활폐기물 분리수거함

대량으로 발생되는 일반쓰레기의 보관 수거에 적합하며
자동수거 장비가 부착된 청소차로 수거가 가능한 제품입니다.



일반생활폐기물 분리수거함

PCS-1100R

(단위 : mm)

재 질	HDPE
용 량	1,100L
가 로	1,260
세 로	1,075
높 이	1,470
바 퀴	200

일반생활폐기물 분리수거함

PCS-1100M

(단위 : mm)

재 질	HDPE
용 량	1,100L
가 로	1,260
세 로	1,075
높 이	1,470
바 퀴	200

· 철망형 / 용기하부의 철망을 이용하여 수거가 가능합니다.



PCS-1100F

(단위 : mm)

재 질	HDPE
용 량	1,100L
가 로	1,200
세 로	1,060
높 이	1,370
바 퀴	200



PCS-660

(단위 : mm)

재 질	HDPE
용 량	660L
가 로	1,360
세 로	820
높 이	1,160
바 퀴	200



PCS-660M

(단위 : mm)

재 질	HDPE
용 량	600L
가 로	1,360
세 로	820
높 이	1,160
바 퀴	200

· 철망형 / 용기하부의 철망을 이용하여 수거가 가능합니다.



PCS-660P

(단위 : mm)

재 질	HDPE
용 량	660L
가 로	1,360
세 로	820
높 이	1,160
바 퀴	200

· 파이프형 / 자동상차가 가능하도록 파이프를 부착 하였습니다.



PCS-660F

(단위 : mm)

재 질	HDPE
용 량	600L
가 로	1,360
세 로	820
높 이	1,160
바 퀴	200

· 포크형 / 자동상차가 가능하도록 포크를 부착 하였습니다.
(사용지역 : 대구, 부산, 경남, 경북)

02

재활용폐기물 분리수거함

재활용 가능한 폐기물을 보관,
수거하기에 적합한 제품입니다.



재활용폐기물 분리수거함

PCS-500

(단위 : mm)

재 질	HDPE
용 량	500L
가 로	1,260
세 로	767
높 이	910
바 귀	200



재활용폐기물 분리수거함

PCS-660

(단위 : mm)

재 질	HDPE
용 량	660L
가 로	1,360
세 로	820
높 이	1,160
바 귀	200

PCS-360A-2

(단위 : mm)

재 질	HDPE
용 량	360L
가 로	860
세 로	715
높 이	1,125
바 귀	200



PCS-240

(단위 : mm)

재 질	HDPE
용 량	240L
가 로	584
세 로	717
높 이	1,094
바 귀	200



PCS-240A-11

(단위 : mm)

재 질	HDPE
용 량	240L
가 로	615
세 로	595
높 이	1,010
바 귀	200



PCS-240H-11

(단위 : mm)

재 질	HDPE
용 량	240L
가 로	615
세 로	745
높 이	1,000
바 귀	200



PCS-120G

(단위 : mm)

재 질	HDPE
용 량	120L
가 로	485
세 로	573
높 이	955
바 귀	200



Recycling Waste

02

재활용폐기물 분리수거함

재활용 가능한 폐기물을 보관,
수거하기에 적합한 제품입니다.



PCS-300

(단위 : mm)

재질	가로	세로	높이
철재	1,790	500	1,050



PCS-301

(단위 : mm)

재질	가로	세로	높이
스텐레스	1,790	500	1,050



PCS-309

(단위 : mm)

재질	가로	세로	높이
스텐레스	500	900	950



PCS-310

(단위 : mm)

재질	가로	세로	높이
스텐레스	500	900	950



PCS-302

(단위 : mm)

재질	가로	세로	높이
철재	900	450	1,050



PCS-303

(단위 : mm)

재질	가로	세로	높이
스텐레스	900	450	1,050



PCS-311

(단위 : mm)

재질	가로	세로	높이
철재	450	450	800



PCS-312

(단위 : mm)

재질	가로	세로	높이
철재	500	900	950



PCS-308

(단위 : mm)

재질	스텐레스
가로	900
세로	900
높이	950



PCS-313

(단위 : mm)

재질	철재
가로	900
세로	900
높이	950

Recycling Waste

02

재활용폐기물 분리수거함

재활용 가능한 폐기물을 보관,
수거하기에 적합한 제품입니다.



PCS-314

(단위 : mm)

재 질	FRP
가 로	1,500
세 로	1,200
높 이	1,300



PCS-315

(단위 : mm)

재 질	FRP
가 로	1200
세 로	900
높 이	1,170



PCS-318

(단위 : mm)

재 질	가 로	세 로	높 이
FRP	3,090	700	1,170

· 분리수거 5분류용



PCS-319

(단위 : mm)

재 질	철 재
가 로	700
세 로	800
높 이	1,100

· 철재의류 수거함입니다.



PCS-316

(단위 : mm)

재 질	FRP
가 로	1,440
세 로	700
높 이	1,170

· 분리수거 3분류용



PCS-317

(단위 : mm)

재 질	가 로	세 로	높 이
FRP	2,940	700	1,170

· 분리수거 4분류용



PCS-320

(단위 : mm)

재 질	냉간압연강판
용 량	35L
가 로	390
세 로	240
높 이	800

- 잡아당기면 연속으로 사용할 수 있는 비닐을 한번 장착으로 1~2개월 사용할 수 있어 편리하고, 경제적입니다.
- 페달 장착으로 편리하며, 냄새가 차단되고, 수거 시 폐기물 접촉 없이 수거할 수 있어 위생적입니다.
- 사무실, 호텔, 학교에서 사용하기 편리하며, 병원의 폐기물 분리 보관 시 편리합니다.



PCS-321

(단위 : mm)

재 질	냉간압연강판
용 량	45L
가 로	450
세 로	280
높 이	870

02 재활용폐기물 분리수거함

재활용 가능한 폐기물을 보관,
수거하기에 적합한 제품입니다.



분리수거함 세트

PCS-322



PCS-323 (분리수거함 세트)



PCS-324 (분리수거함 세트)



PCS-325 (분리수거함 세트)



PCS-326 (분리수거함 세트)



Food Disposal Waste

03

음식물류폐기물 분리수거함

음식물류폐기물을 수거하기에 적합한
다양한 크기의 제품이 준비되어 있습니다.



음식물류폐기물 분리수거함

PCS-120G

(단위 : mm)

재 질	HDPE
용 량	120L
가 로	485
세 로	573
높 이	955
바 귀	200

· 색상/용기 : 회색 · 뚜껑 : ■ ■ ■



음식물류폐기물 분리수거함

PCS-120GL

(단위 : mm)

재 질	HDPE
용 량	120L
가 로	485
세 로	573
높 이	955
바 귀	200

· 잠금장치형 / 플라스틱 제품으로 녹이 슬거나 부식되지 않습니다.
· 잠금장치의 필요성 / 무단투기 방지, 과잉투기 방지, 적절한 시기에 빈용기로 교체.
· 색상/용기 : 회색 · 뚜껑 : ■ ■ ■



PCS-120BR

(단위 : mm)

재 질	HDPE
용 량	120L
가 로	478
세 로	540
높 이	976
바 귀	200

· 반원바닥형 / 용기 바닥이 반원형으로 수거시 배출이 원활합니다.
· 색상/용기 : 회색 · 뚜껑 : ■ ■ ■



PCS-120P

(단위 : mm)

재 질	HDPE
용 량	120L
가 로	478
세 로	540
높 이	976
바 귀	200

· 페달형 / 페달부착으로 손으로 뚜껑을 열지 않아 위생적입니다.
· 색상/용기 : 회색 · 뚜껑 : ■ ■ ■



PCS-60

(단위 : mm)

재 질	HDPE
용 량	60L
가 로	400
세 로	470
높 이	781
바 귀	164

· 색상/용기 : 회색 · 뚜껑 : ■ ■ ■



PCS-60L

(단위 : mm)

재 질	HDPE
용 량	60L
가 로	400
세 로	470
높 이	781
바 귀	164

· 잠금장치형
· 색상/용기 : 회색 · 뚜껑 : ■ ■ ■



PCS-40

(단위 : mm)

재 질	HDPE
용 량	40L
가 로	360
세 로	440
높 이	485

· 색상/용기 : 회색 · 뚜껑 : ■ ■ ■



PCS-25

(단위 : mm)

재 질	HDPE
용 량	25L
가 로	304
세 로	254
높 이	395

· 색상/용기 : 회색 · 뚜껑 : ■ ■ ■

Food Disposal Waste

03

음식물류폐기물 분리수거함

음식물류폐기물을 수거하기에 적합한
다양한 크기의 제품이 준비되어 있습니다.



PCS-25L

재질	HDPE
용량	25L
가로	296
세로	264
높이	364

• 색상/용기 : 회색 • 뚜껑 :



PCS-20L

재질	HDPE
용량	20L
가로	296
세로	264
높이	320

• 색상/용기 : 회색 • 뚜껑 :



PCS-5S3

재질	PE, PP
용량	5L
가로	221
세로	183
높이	237

• 색상/용기 : 회색 • 뚜껑 :



PCS-3S1

재질	PE, PP
용량	3L
가로	221
세로	183
높이	183

• 색상/용기 : 회색 • 뚜껑 :



PCS-20

재질	HDPE
용량	20L
가로	296
세로	264
높이	300

• 색상/용기 : 회색 • 뚜껑 :



PCS-5S2

재질	PE, PP
용량	5L
가로	249
세로	171
높이	281

• 색상/용기 : 회색 • 뚜껑 :



PCS-5S4

재질	PE, PP
용량	5L
가로	221
세로	183
높이	183

• 색상/용기 : 회색 • 뚜껑 :



PCS-3S2

재질	PE, PP
용량	3L
가로	174
세로	232
높이	234

• 색상/용기 : 회색 • 뚜껑 :

Fluorescent light & Battery Waste

04

폐형광등 / 폐건전지 분리수거함

폐형광등과 폐건전지를 수거하는 분리수거함입니다.
내함은 수거가 편리하도록 서랍식으로 되어 있으며, 내부 서랍은 단프라 박스
또는 철재, 스테인레스로 선택 가능합니다.



폐형광등 / 폐건전지 분리수거함

PCS-304

재질	스텐
가로	1,350
세로	500
높이	1,300

• 단프라 박스 내장

PCS-327

단프라 박스(주문제작)



PCS-306

재질	철재
가로	1,350
세로	500
높이	1,300

• 단프라 박스 내장



PCS-305

재질	스텐
가로	1,350
세로	500
높이	1,300

• 스테인레스 박스 내장



PCS-307

재질	스텐
가로	1,350
세로	500
높이	1,300

• 철재 박스 내장

Pesticide & Appliances Waste

05

페농약용기 수거함 / 폐가전 수거함

페농약 용기수거함입니다.
용기하부에 오수를 배출할 수 있도록 배출구가 있습니다.



페농약용기 수거함 / 폐가전 수거함

PCS-1100A

(단위 : mm)

재 질	HDPE
용 량	1,100L
가 로	1,360
세 로	1,075
높 이	1,340
받침대	70



페농약용기 수거함 / 폐가전 수거함

PCS-1100MA

(단위 : mm)

재 질	HDPE
용 량	1,100L
가 로	1,360
세 로	1,075
높 이	1,340
받침대	70

· 철망형 / 페농약용기 수거시 철망을 이용해 수거시 편리합니다.



PCS-660A

(단위 : mm)

재 질	HDPE
용 량	660L
가 로	1,360
세 로	820
높 이	1,030
받침대	70



PCS-660MA

(단위 : mm)

재 질	HDPE
용 량	660L
가 로	1,360
세 로	820
높 이	1,030
받침대	70

· 철망형 / 페농약용기 수거시 철망을 이용해 수거시 편리합니다.



PCS-660ME

(단위 : mm)

재 질	HDPE
용 량	600L
가 로	1,360
세 로	820
높 이	1,160
바 퀴	200

· 폐가전수거함으로 두껍을 열지 않고 소형폐가전을 버릴 수있도록 투입구가 있으며, 내부에는 S고리를 장착 후 마대를 걸어 사용할 수 있습니다.



PCS-328

(단위 : mm)

재 질	철 재
가 로	600
세 로	800
높 이	800

· 철재 폐가전 수거함입니다.

Sand Storage Box & Snow Sledge

06

제설함 / 눈썰매 / 제설용품

비수기에 제품을 적재하기 용이한
다양한 크기의 제설함이 갖추어져 있습니다.



제설함/눈썰매/제설용품

PCS-660C

(단위 : mm)

재 질	HDPE
용 량	660L
가 로	1,360
세 로	820
높 이	1,030
바 퀴	70

• 고속도로, 국도, 리조트, 지방도, 도시, 상가, 발당용 제설함입니다.
• 탈색 및 변형에 강한 제품입니다.

제설함/눈썰매/제설용품

PCS-제설함 1

(단위 : mm)

재 질	FRP
가 로	1,270
세 로	700
높 이	800

• 고속도로, 국도, 지방도, 도시, 상가, 발당용 제설함입니다.
• 탈색 및 변형에 강하며 운반 및 아작에 용이합니다.



제설함/눈썰매/제설용품

PCS-제설함 2

(단위 : mm)

재 질	FRP
가 로	1,200
세 로	700
높 이	800



PCS-제설함 3

(단위 : mm)

재 질	FRP
가 로	1,300 / 1,600
세 로	700 / 900
높 이	850 / 800

양문형 제품으로 2종류입니다.



PCS-제설함 4

(단위 : mm)

재 질	FRP
가 로	900
세 로	550
높 이	650



PCS-제설함 5

(단위 : mm)

재 질	FRP
가 로	1,100
세 로	670
높 이	800



PCS-제설함 6

(단위 : mm)

재 질	FRP
가 로	750
세 로	600
높 이	650



PCS-눈썰매 1호

(단위 : mm)

가 로	1,040
세 로	400
높 이	170

• 견고한 국내제품으로 강화플라스틱 소재로 내구성이 우수합니다.
• 경량화 재질로 가벼우며, 탄력이 우수합니다.
• 3년구조 바닥 설계와 조석 미끄럼 방지 엠보 처리로 안전합니다.
• 색상 : ■ ■ ■



PCS-눈썰매 2호

(단위 : mm)

가 로	1,090
세 로	440
높 이	217

• 색상 : ■ ■ ■



PCS-제설삽

(단위 : mm)

재 질	P.E 코프렌, 나무자루
길 이	1,200



PCS-넉가래

(단위 : mm)

재 질	PVC, 나무자루
길 이	1,400
너 비	550

Automatic Umbrella Wrappers

07 우산포장기

동력 이용, 전기 이용이 없어 감전 우려가 없습니다. 우산을 투입구에 넣은 후 당기면 자동으로 포장되어 간편합니다. 투입구 특수 설계로 비닐이 1장씩 나오도록 설계되었습니다. 접이형 손잡이와 이동 바퀴가 있어 원하는 장소로 운반이 편리합니다.



우산포장기

PCS-400

(단위 : mm)

재 질	멀티강판
가 로	200
세 로	280
높 이	780

- 접이우산용 / 1구
- 색상 : 검정, 자주, 연두, 골드



우산포장기

PCS-401

(단위 : mm)

재 질	멀티강판
가 로	400
세 로	280
높 이	780

- 접이우산용, 일반우산용 / 2구
- 색상 : 검정, 자주, 연두, 골드



PCS-402

(단위 : mm)

재 질	스텐레스
가 로	400
세 로	280
높 이	780

- 일반우산용 / 1구
- 혼합형으로 비닐수거함이 부착되어 있습니다.



PCS-403

(단위 : mm)

재 질	스텐레스
가 로	200
세 로	280
높 이	780

- 일반우산용 / 1구
- 내식성 가공성이 우수한 최고급 스텐재질입니다.



PCS-404

(단위 : mm)

재 질	스텐레스
가 로	400
세 로	280
높 이	780

- 접이우산용, 일반우산용 / 2구
- 내식성 가공성이 우수한 최고급 스텐재질입니다.



PCS-405

(단위 : mm)

재 질	EGI
가 로	200
세 로	280
높 이	780

- 일반우산용 / 1구
- 우수한 표면 품질을 요하는 냉장고, 세탁기에 사용되는 재질입니다.



PCS-406

(단위 : mm)

재 질	EGI
가 로	400
세 로	280
높 이	780

- 접이우산용, 일반우산용 / 2구
- 우수한 표면 품질을 요하는 냉장고, 세탁기에 사용되는 재질입니다.

08 그물망/마대 분리수거대

그물망이나 마대를 걸어 간편하게 재활용품 분리수거가 가능합니다.



그물망/마대 분리수거대
PCS-407

(단위 : mm)			
재질	스텐레스		
가로	930		
세로	610		
높이	1,190		




PCS-408

(단위 : mm)			
재질	가로	세로	높이
철재	1,800	450	950



PCS-409

(단위 : mm)			
재질	가로	세로	높이
철재	1,800	450	950



PCS-410

(단위 : mm)			
재질	가로	세로	높이
철재	1,800	450	950



PCS-411

(단위 : mm)			
재질	가로	세로	높이
스텐레스	1,800	450	950

09 휴지통/청소용품

공공장소, 대형마트, 빌딩, 호텔에서 사용가능한 대용량의 휴지통과 청소용품입니다.



휴지통/청소용품

PCS-110A-1

(단위 : mm)	
재질	HDPE
가로	585
세로	545
높이	885



휴지통/청소용품

PCS-412

(단위 : mm)	
재질	스텐레스
용량	20L
규격	315øX450h

* 페달형 스텐 휴지통



휴지통/청소용품

PCS-80A-1

(단위 : mm)	
재질	HDPE
가로	485
세로	535
높이	750

09 휴지통 / 청소용품

공공장소, 대형마트, 빌딩, 호텔에서 사용가능한
대용량의 휴지통과 청소용품입니다.



PCS-413

(단위 : mm)

재 질	스텐레스
용 량	50L
규 격	350øX620h

• 350폐달형 스텐 휴지통



PCS-414

(단위 : mm)

재 질	스텐레스
용 량	100L
규 격	450øX720h

• 450폐달형 스텐 휴지통



PCS-419

(단위 : mm)

재 질	스텐레스
용 량	175L
규 격	550øX740h
용 량	137L
규 격	550øX740h
용 량	100L
규 격	450øX740h
용 량	75L
규 격	385øX680h
용 량	50L
규 격	350øX680h

• 흡바형스텐 휴지통



PCS-420

(단위 : mm)

재 질	스텐레스
용 량	137L
규 격	500øX740h
용 량	100L
규 격	450øX740h
용 량	75L
규 격	385øX680h
용 량	50L
규 격	350øX680h

• 모래 검용 스텐 휴지통



PCS-415

(단위 : mm)

재 질	스텐레스
용 량	48L
규 격	300øX680h
용 량	38L
규 격	270øX680h
용 량	25L
규 격	230øX620h
용 량	20L
규 격	230øX520h



PCS-416

(단위 : mm)

재 질	스텐레스
용 량	48L
규 격	300øX680h
용 량	38L
규 격	270øX680h
용 량	25L
규 격	230øX620h
용 량	20L
규 격	230øX520h

• 재떨이 검용 스텐 휴지통



PCS-421

(단위 : mm)

재 질	스텐레스
용 량	137L
규 격	500øX740h
용 량	100L
규 격	450øX740h
용 량	75L
규 격	385øX680h
용 량	50L
규 격	350øX680h

• 모래형 재떨이 스텐 휴지통



PCS-422

(단위 : mm)

재 질	스텐레스
용 량	137L
규 격	500øX850h
용 량	100L
규 격	450øX850h
용 량	75L
규 격	385øX850h

• 병병이 원형 행거형 휴지통



PCS-417

(단위 : mm)

재 질	스텐레스
용 량	48L
규 격	300øX680h
용 량	38L
규 격	270øX680h
용 량	25L
규 격	230øX620h
용 량	20L
규 격	230øX520h

• 모래형 재떨이 스텐 휴지통



PCS-418

(단위 : mm)

재 질	스텐레스
용 량	175L
규 격	550øX740h
용 량	137L
규 격	550øX740h
용 량	100L
규 격	450øX740h
용 량	75L
규 격	385øX680h
용 량	50L
규 격	350øX680h



PCS-423

(단위 : mm)

재 질	스텐레스
용 량	137L
규 격	500øX850h
용 량	100L
규 격	450øX850h
용 량	75L
규 격	385øX850h

• 흡바형 원형 행거형 휴지통



PCS-424

(단위 : mm)

재 질	스텐레스
용 량	137L
규 격	500øX850h
용 량	100L
규 격	450øX850h
용 량	75L
규 격	385øX850h

• 모래 검용 원형 행거형 휴지통

09 휴지통/청소용품

공공장소, 대형마트, 빌딩, 호텔에서 사용가능한
대용량의 휴지통과 청소용품입니다.



PCS-425

(단위 : mm)	
재 질	스텐레스
용 량	137L
규 격	500øX850h
용 량	100L
규 격	450øX850h
용 량	75L
규 격	385øX850h

· 모래형 재질이 원형 행거형 휴지통



PCS-426

(단위 : mm)	
재 질	스텐레스
용 량	137L
규 격	600øX900h
용 량	137L
규 격	500øX850h

· 원형 행거형 스텐 휴지통



PCS-023A-2

(단위 : mm)	
재 질	PP
가 로	465
세 로	357
높 이	765

· 대걸레 탈수기



PCS-427

(단위 : mm)	
재 질	스텐레스 / 원목
용 량	137L
규 격	550øX740h

· 뱅뱅이 원목 스텐레스 휴지통



PCS-428

(단위 : mm)	
재 질	스텐레스 / 원목
용 량	137L
규 격	550øX740h

· 흡버형 원목 스텐레스 휴지통



PCS-021

(단위 : mm)	
재 질	PP
가 로	310
세 로	120
높 이	940

· 대형 쓰레받이



PCS-429

(단위 : mm)	
재 질	스텐레스 / 원목
용 량	137L
규 격	550øX740h

· 모래형 원목 스텐레스 휴지통



PCS-430

(단위 : mm)	
재 질	스텐레스 / 원목
용 량	137L
규 격	550øX740h

· 재질이 원목 스텐레스 휴지통



PCS-022

(단위 : mm)	
재 질	PP
가 로	310
세 로	120
높 이	940

· 대형 쓰레받이



PCS-023

(단위 : mm)	
재 질	PE, PP, 알루미늄
길 이	1,250
	120

· 대걸레



PCS-024

(단위 : mm)	
재 질	PE, PP, 철 재
길 이	1,250

· 대걸레



Cargo Box of Garbage Truck

10 청소차 적재함

건고한 청소차 적재함으로 아파트, 공공기관, 관공서, 건설폐기물 업체에서 사용 가능한 제품입니다.



청소차 적재함

PCS-431

(단위 : mm)

재 질	철재도장(3.2T)
가 로	2,800
세 로	1,600
높 이	800

· 2.5톤용 / 주 사용처 : 농수산물 시장



PCS-433

(단위 : mm)

재 질	철재도장(3.2T)
가 로	3,600
세 로	1,900
높 이	1,300

· 5톤용 / 주 사용처 : 하수처리장, 빗물펌프장



PCS-434

(단위 : mm)

재 질	철재도장(3.2T)
가 로	3,600
세 로	1,900
높 이	1,300

· 5톤용 / 주 사용처 : 읍, 면, 동사무소

청소차 적재함

PCS-432

(단위 : mm)

재 질	철재도장(2.3T)
가 로	3,600
세 로	1,900
높 이	1,300

· 5톤용 / 주 사용처 : 아파트, 공공기관



PCS-435

(단위 : mm)

재 질	철재도장(3.2T)
가 로	3,600
세 로	1,900
높 이	1,300

· 5톤용 / 주 사용처 : 관공서



PCS-436

(단위 : mm)

재 질	철재도장(4.5T)
가 로	6,100
세 로	2,300
높 이	2,200

· 11톤용 / 주 사용처 : 사업장, 관공서, 용역업체

Cargo Box of Garbage Truck

10 청소차 적재함

견고한 청소차 적재함으로 아파트, 공공기관, 관공서, 건설폐기물 업체에서 사용 가능한 제품입니다.



PCS-437

재 질	철재도장(4.5T)
가 로	5,800
세 로	2,300
높 이	1,3500

• 11톤용 / 주 사용처 : 건설폐기물 업체



PCS-438

재 질	철재도장(4.5T)
가 로	5,800
세 로	2,300
높 이	1,500

• 11톤용 / 주 사용처 : 관공서, 용역업체



PCS-439

재 질	철재도장(4.5T)
가 로	5,800
세 로	2,300
높 이	1,500

• 11톤용 / 주 사용처 : 신도시 아파트 중앙집하시설



PCS-440

재 질	철재도장(4.5T)
가 로	6,800
세 로	2,300
높 이	2,000

• 11톤용 / 주 사용처 : 관공서, 일반사업장

Clean House

11 클린하우스

생활폐기물 수거부스로 앞서가는 클린하우스 시스템입니다.



1. 제품특징

분리 수거 거점에 비, 바람 막이와 함께 폐기물 관리가 용이하고, 환경위생과 동시에 청소관리 효과가 높은 제품입니다. 태양광과 풍력을 이용하여 전기가 필요 없는 친환경 정책에 부합하는 제품입니다.

악취제거 자동분사 장치를 통하여 악취가 제거되며, 스마트폰 앱을 통하여 불법 투기 시 적절한 대응이 가능합니다.



PCS-441(실제 현장 설치 사진)

2. 3. 4. 제품특징

분리 수거 거점에 비, 바람 막이와 함께 폐기물 관리가 용이하고, 환경위생과 동시에 청소관리 효과가 높은 제품입니다.

첨단 에너지 태양광 시스템을 장착하여 야간 이용시 전기가 필요없는 친환경 정책에 부합하는 제품입니다.

우수한 기술력과 차별화된 디자인 설계제작으로 제작설치 지역에 맞는 맞춤형 디자인 설계가 가능합니다. (옵션사항 : 전광판 설치, CCTV 설치, LED조명 설치, 음성인식기)



PCS-442



PCS-443



PCS-444



Make Thinks Better

더 나은 세상을 만들다

환경에 대한 우리의 책임감이 환경을 보다 건강하게 할 뿐 만 아니라, 고객이 깨끗하고 건강한 환경 속에서 보다 더 풍요로운 삶을 영위할 수 있도록 포세도(주)는 건강한 환경 지킴이의 역할을 계속해 나갈 것입니다.



본사 / 공장 충남 당진군 합덕읍 상덕로 597-25
Tel. 041-362-2390 Fax. 041-362-9762
수도권사무소 Tel. 02-587-2390 Fax. 02-521-6148
판매원/하이에이스 Tel. 031-272-9174